



www.rexon.com.tr

Hakkımızda About us

FİRMA PROFİLİ


OTTOMAN SAN.ve DIŞ TİC. A.Ş. lider aerosol üreticisi olarak 2006 yılında İstanbulda kurulmuştur. Fabrikamız 3000 m² kapalı alanda son sistem dolum özellikli makinalar ile yüksek kalitede üretim yapmaktadır. Ottoman ailesi olarak ürünlerimizi kullanıcıları mutlu etmek amacıyla ve çabasıyla üretmekteyiz. Sektörümüzde her geçen gün büyürken, doğaya saygı ve toplumsal duyarlılığımızdan ödün vermeyen bir şirket olma inancımızı sürdürmektedir. Her yıl düzenli olarak seçtiğimiz fuarlara katılım gerçekleştirerek ürünlerimizin dünya pazarında tanınması ve yer alması için çaba göstermekteyiz.

Firmamız başta sanayi ve otomotiv sektöründe kullanılan teknik spreyler olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bünyemizdeki araştırma, tasarım ve grafik departmanlarımız, ürünlerimizde yüksek kaliteyi yakalamak ve geliştirmek için istikrarlı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Üretim, lojistik ve satış - pazarlama konusunda uzman kadrolarımız, maksimum müşteri memnuniyeti için daima sizlere hizmet vermek için hazırlıdır.

COMPANY PROFILE

OTTOMAN SAN.VE DIS TIC. Inc. was established in Istanbul in 2006 as a leading aerosol manufacturer. Our company has 3000 m² closed area with the latest system filling features, high quality production with a large machine park. As Ottoman family, we produce our products with the aim and effort to make users happy. While we are growing day by day in our sector, we continue to believe in being a company that respects nature and does not compromise our social sensitivity. Every year, we regularly participate in the fairs we have chosen and we strive for recognition and participation of our products in the world market.

Our company has a wide product range including technical sprays which are used in industry and automotive sector. Our research, design and graphic departments in our organization operate in a stable way to achieve and improve the high quality of our products. If you would like to get more information from us and get to know us better, you can contact us immediately. Our expert staff in marketing and sales are always ready to serve you with maximum customer satisfaction.





BOYA
PAINT



ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIAL



İNŞAAT
BUILDING



KATKI
ADDITIVE



KOZMETİK
COSMETIC



MEKANİK
MECHANIC



TEMİZLEME
CLEANING



YAĞLAYICILAR
LUBRICANTS



BOYA
PAINT

Renk Kartelasi Colour Catalogue

DÜZ RENKLER



9010 Parlak Beyaz



9010 Mat Beyaz



5003 Safir Mavi



5005 Sinyal Mavi



9016 Trafik Beyaz




1013 İnci Beyaz




5010 Gece Mavi



5012 Açık Mavi



9002 Gri Beyaz



9003 Sinyal Beyaz



5015 Gök Mavi



5017 Boncuk Mavi



1015 Fil Dişi



1023 Trafik Sarısı



5018 Turkuaz



5021 Deniz Mavi



1018 Sarı



1003 Taksi Sarısı



6001 Zümrüt Yeşil



6002 Nefti Yeşil



1007 Koyu Sarı



310-1 Krem



6005 Yosun Yeşil



6016 Yeşil



2002 Makine Kırmızı



2004 Turuncu



6018 Fıstık Yeşil



6019 Mint Yeşil



3002 Carmen Kırmızı



3015 Açık Pembe



7001 Çakıl Gri



7015 Orta Gri



3000 Ateş Kırmızı



3020 Trafik Kırmızı



7016 Antrasit Gri



7032 Bej



4001 Eflatun



4003 Fuşya Pembe




7035 Açık Gri




7040 Beton Gri



4005 Mor



5002 Lacivert



7046 Gamak Gri



8003 Açık Kahve


ÖZEL AMAÇLI RENKLER



8001 Sütlü Kahve



8016 Kahve



Plastik Yüzey Astarı



Metal Yüzeyi Astarı



8017 Kahverengi



8011 Fındık Kahve



Çinko Sprey



Inox Sprey



3005 Bordo




9005 Parlak Siyah



Altın Efekt



Bakır Efekt



9005 Mat Siyah



9005 Yarı Mat Siyah



Krom Efekt



9006 Gümüş Gri



Cat Sarısı



Oksit Sarı



0005 Oksit Kırmızı



Mat Vernik



Metalik Kırmızı



Metalik Siyah



Parlak Vernik



Metalik Mavi



Metalik Turuncu



Floresan Sarı



Floresan Turuncu



Metalik Sarı



Metalik Yeşil



Floresan Yeşil



Floresan Pembe



Metalik Gümüş



Floresan Kırmızı



Floresan Mavi



Isıya Dayanıklı Gümüş



Isıya Dayanıklı Siyah

FLORESAN RENKLER

İSİYA DAYANIKLI RENKLER

BoyaPaint



SPREY BOYA SPRAY PAINT PEINTURE EN AÉROSOL

TR Ahşap, metal, plastik, cam ve beton gibi yüzeylerde kullanıma uygun, yüksek mukavemetli, hızlı kuruma özelliğine sahip modifiye akrilik esaslı sprey boyadır. Hobi, dekorasyon, otomotiv, sanayi vb. alanlarda rötuş ve genel onarım amacıyla kullanılabilir. Ozon tabakasına zarar verici madde içermez.

GB Modified acrylic based spray paint with high strength, fast drying, suitable for use on surfaces such as wood, metal, plastic, glass and concrete. Hobby, decoration, automotive, industry etc. can be used for retouching and general repair in areas. Does not contain ozone depleting substances.

FR Peinture en aérosol à base acrylique modifiée à haute résistance, à séchage rapide et adaptée à une utilisation sur des surfaces telles que le bois, le métal, le plastique, le verre et le béton. Hobby, décoration, automobile, industrie etc. peut être utilisé pour la retouche et la réparation générale dans les zones. Ne contient pas de substances appauvrissant la couche d'ozone.

SPREY BOYALAR



ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
400 ML SPREY BOYA RAL RENKLER	12 ADET/PCS
400 ML SPREY BOYA FLORESAN RENKLER	12 ADET/PCS
400 ML SPREY BOYA ÖZEL AMAÇLI RENKLER	12 ADET/PCS
400 ML SPREY BOYA EFEKT RENKLER	12 ADET/PCS
400 ML SPREY BOYA METALİK RENKLER	12 ADET/PCS
400 ML SPREY BOYA İSİYA DAYANIKLI RENKLER	12 ADET/PCS

**200 ML EKONOMİK SPREY BOYA
200 ML INDUSTRIAL SPRAY PAINT
200 ML PEINTURE EN AÉROSOL**

TR Endüstriyel esaslı, hızlı kurumalı, iç dış mekanda uygun, solvent bazlı koruyucu ve dekoratif sprey boyadır. Mobilya ve dekorasyon, beyaz eşya, genel onarım, el sanatları, marketçilik ve hobi işleri, bisiklet, motosiklet ve otomotiv, makine yedek parça ve muhelyel sanayi alanlarında, ahşap, metal, cam, seramik, plastik, kağıt, karton, yapma, çiçek vb. yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Mat, parlak ve yan mat görünümünde çeşitli dekoratif kartela renklerinde boya ve verniklerin yanı sıra farklı ihtiyaçlara cevap verebilen muhelyel özel çeşitleri mevcuttur. Çok hızlı kurur, akma yapmaz. Solmaya dirençlidir. Kaplama ve yapışma gücü yüksektir. Zor hava koşullarına ve suya dayanıklıdır. Çizilmeye ve darbeye dirençlidir. Kolay uygulanır, uzun ömürlüdür. Kurşunsuzdur, atmosferi kirletici ve ozon tabakasına zararlı CFC gazları içermez. Sprey püskürme çıkışı kendini temizleyici özellidir.

GB Industrial based, fast drying, suitable for indoor outdoor use, solvent based protective and decorative spray paint. Furniture and decoration, white goods, general repair, handicraft, modeling and hobby works, bicycle, motorcycle and automotive, machine spare parts and various industrial fields, wood, metal, glass, ceramic, plastic, paper, cardboard, making, flower etc. Can be used safely on surfaces. Available in matt, glossy and semi-finished appearance, there are a variety of decorative varnishes in addition to paints and varnishes, as well as various special varieties that can meet different needs. It dries very fast, does not flow. Resistant to fading. Coating and adhesion strength is high. Resistant to difficult weather conditions and water. Resistant to scratching and impact. Easy to apply, long lasting. Lead-free, free of pollutant and ozone-depleting CFC gases. Spray spray outlet is self cleaning.

FR Endüstriyel tabanlı, hızlı kuruyan, iç mekanda kullanıma uygun, solvent bazlı koruyucu ve dekoratif sprey boya. Mobilya ve dekorasyon, beyaz eşya, genel onarım, el sanatları, modelleme ve hobi işleri, bisiklet, motosiklet ve otomotiv, makine yedek parçaları ve çeşitli endüstriyel alanlar, ahşap, metal, cam, seramik, plastik, kağıt, karton, yapma, çiçek vb. Yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Mat, parlak ve yan mamul görünümde mevcut olan boya ve vernikler ek olarak çeşitli dekoratif vernikler ve farklı ihtiyaçları karşılayabilecek çeşitli özel çeşitler vardır. Çok hızlı kurur, akmaz. Solmaya karşı dayanıklıdır. Kaplama ve yapışma mukavemeti yüksektir. Zorlu hava koşullarına ve suya dayanıklıdır. Çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklıdır. Kolay uygulanır, uzun ömürlüdür. Kurşunsuzdur, atmosferi kirletici ve ozon tabakasına zarar veren CFC gazları içermez. Sprey püskürme çıkışı kendi kendini temizler.

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
200 ML EKONOMİK SPREY BOYA	24 ADET/PCS

**200 ML EKONOMİK SPREY BOYA RENK KARTELASI
200 ML ECONOMIC SPRAY PAINT
PEINTURE SPRAY ÉCONOMIQUE 200 ML CHARTE DE COULEURS**

RAL 9005 Parlak Siyah / Gloss Black	M 9005 Mat Siyah / Matte Black	RAL 802 Gümüş / Silver	RAL 7001 Gri / Grey
RAL 9010 Parlak Beyaz / Gloss White	RAL 310 Altın / Gold	RAL 8011 Kahverengi / Brown	RAL 1003 Sarı / Yellow
RAL 4008 Mor / Purple	RAL 3020 Kırmızı / Red	RAL 4003 Pembe / Pink	RAL 2004 Turuncu / Orange
RAL 5017 Boncuk Mavi / Dark Blue	RAL 6016 Yeşil / Green	RAL 5012 Açık Mavi / Light Blue	RAL 6018 Fıstık Yeşil / Light Green



BoyaPaint



BOYA SÖKÜCÜ SPREY PAINT REMOVER SPRAY PEINTURE DETACHANT EN SPRAY

TR Boyaları yüzeyden kolayca ve hızlı söken bir ürünüdür. Çimentolar, etiketler, sızdırılmazlık ürünler, yapıştırıcı ve bant artılarını söker. Kullanım Şekli : Uygulanacak yüzeyi kir, pas ve tozdan temizleyin. Uygulanacak yüzeyden 20 cm uzaklıktan sıkın. Yüzeyin durumuna göre 10-15 dakika bekleyiniz. Daha sonra bir bez yardımıyla yüzeyi temizleyiniz. Kaldırmak istediğiniz boyanın yaşına ve kalitesine göre bekleme süresini artırınız. Daha sonra uygun bir araç ile kazıyınız. İstediğiniz sonucu almak için gerekirse işlemi tekrarlayınız. Yeni boyaya uygulamasından önce tüm kalıntıları kaldırılması gereklidir.

GB It is a product that easily and quickly removes dyes from the surface. It removes cements, labels, sealants, adhesive and tape. Usage: Clean the surface to be applied from dirt, rust and dust. Tighten 20 cm from the surface to be applied. Wait 10-15 minutes depending on the surface condition. Then clean the surface with a cloth. Increase the waiting time according to the age and quality of the paint you want to remove. Then scrape off with a suitable tool. Repeat the procedure if necessary to obtain.

FR C'est un produit qui élimine facilement et rapidement les colorants de la surface. Il enlève les ciments, les étiquettes, les mastics, les adhésifs et les rubans. Utilisation: Nettoyez la surface à appliquer de la saleté, de la rouille et de la poussière. Serrez à 20 cm de la surface à appliquer. Attendez 10-15 minutes selon l'état de la surface. Nettoyez ensuite la surface avec un chiffon. Augmentez le temps d'attente en fonction de l'âge et de la qualité de la peinture que vous souhaitez retirer. Grattez ensuite avec un outil adapté. Répétez la procédure si nécessaire pour l'obtenir.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4200	400 ML BOYA SÖKÜCÜ UNIVERSAL	12 ADET/PCS



ÇINKO SPREY ZINC SPRAY ZINC SPRAY

TR Demir esaslı yüzeylere katodik koruma sağlayan, kuru filmde %96 saflikta çinko parçacıkları içeren galvaniz boyasıdır. Hasarlı veya sıcak daldırma yapılmış galvanizli malzemelerin tamir edilmesi için idealdir.

GB It is a galvanized paint containing 96% pure zinc particles in dry film which provides cathodic protection to iron based surfaces. Ideal for repair of damaged or hot-dipped galvanized materials.

FR Il s'agit d'une peinture galvanisée contenant 96% de particules de zinc pur dans un film sec qui offre une protection cathodique aux surfaces à base de fer. Idéal pour la réparation de matériaux galvanisés endommagés ou plongés à chaud.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - E4001	400 ML ÇINKO SPREY	12 ADET/PCS



**JANT BOYASI SPREY
RIM PAINT SPRAY
JANTE PEINTURE SPRAY**

TR Arabaların jant ve diğer parçalarında kullanılır. Hızlı kurur, hava koşullarına dayanıklıdır ve mükemmel bir yapışma özelligine sahiptir. Üzerine vernik uygulanabilir. Boya içerisindeki partiküller sayesinde güzel bir görünüm verir.

GB It is used for wheel rims and other components of cars. It dries quickly and has a perfect adhesion, it is weather-resistant. Varnish can be applied on it. A beatiful view will be obtained through the particles existing in the paint.

FR Il est utilisé des jantes et autres composants de voitures. Il sèche rapidement et a une adhérence parfaite, il résiste aux intempéries. Le vernis peut être appliqué dessus. Une belle vue sera obtenue grâce aux particules présentes dans la peinture.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - A4005	400 ML JANT BOYASI SPREY	12 ADET/PCS

**TAMPON SPREY BOYA
SPRAY BUMPER PAINT
PEINTURE CHOCKS SPRAY**

TR Yayıılma, kapatma, tutunma ve kuruma hızı oldukça hızlıdır. Yüksek kapatıcılığı ve mükemmel dayanıklılığı vardır. Uygulanan yüzeyde elastik bir boyacı tabakası oluşturur. Metal, PVC, beyaz eşya, mobilya ve özellikle oto tampon gibi alanlarda çok iyidir. Hobi amaçlı bir çok alanda kullanılmaktadır.

GB Spreading, closing, holding and drying speed is very fast. It has high coverage and excellent durability. It forms an ecstatic paint layer on the applied surface. It is very good in areas such as metal, PVC, white goods, furniture and especially auto bumper . It is used in many areas for hobby purposes.

FR La vitesse d'étalement, de fermeture, de maintien et de séchage est très rapide. Il offre une couverture élevée et une excellente durabilité. Il forme une couche de peinture extatique sur la surface appliquée. Il est très bon dans des domaines tels que le métal, le PVC, la pâte blanche, les meubles et surtout les pare-chocs automobiles. Il est utilisé dans de nombreux domaines à des fins de loisir.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - A4010	400 ML TAMPON SPREY BOYA	12 ADET/PCS

BoyaPaint



INOX SPREY INOX SPRAY INOX SPRAY

TR Koroziyona dayanıklı kıymetli çelik kaplama spreyidir. Metal ve plastik yüzeylere mükemmel tutunma özelliği vardır. Uygulanacak yüzeyler yağıdan arındırılmış olmalıdır. Çizilme ve darbelere dayanıklı sert elastik izolasyon yapar. Yüzeye metalik bir parlaklık verir. 60 dakika sonra üzeri boyanabilir. Kullanıldıkta 15 dakika sonra silme ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır.

GB It is a corrosion resistant steel coating spray. Excellent adhesion to metal and plastic surfaces. The surfaces to be applied must be oil free. Makes hard elastic insulation resistant to scratches and shocks. Gives the surface a metallic glow. Can be painted over 60 minutes. It is resistant to wiping and rubbing 15 minutes after use.

FR Il s'agit d'un spray de revêtement en acier résistant à la corrosion. Excellente adhérence aux surfaces métalliques et plastiques. Les surfaces à appliquer doivent être exemptes d'huile. Rend l'isolation élastique dure résistante aux rayures et aux chocs. Donne à la surface une lueur métallique. Peut être peint en 60 minutes. Il résiste à l'essuyage et au frottement 15 minutes après utilisation.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - E4002	400 ML INOX SPREY	12 ADET/PCS



GAZLI KUTU PRE-FILLED SPRAY SPRAY PRÈ-REMPLI

TR İstenilen renkte selülozik, akrilik ve sentetik boyanın doldurulabileceği sprey yöntemi ile uygulama yapılabilen gazlı kutudur.

GB The desired color of cellulosic, acrylic and synthetic paint can be filled with spray method can be applied pre-filled spray.

FR La couleur souhaitée de la peinture cellulosique, acrylique et synthétique peut être remplie avec la méthode de pulvérisation peut être appliquée par pulvérisation préremplie.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4201	400 ML GAZLI KUTU	12 ADET/PCS



ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIAL

Endüstriyel Industrial



ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY MULTI PURPOSE CARE SPRAY SPRAY DE SOINS MULTIPURPOSE

TR Okside olmuş ve birbirine kaynamış yüzeylerin kolay demontajında veya makine elemanlarının pas oluşumuna karşı korunmasında kullanılan, düşük moleküler ağırlıklı bileşenlerden oluşan, üstün nüfuz etme özelliğine sahip çok amaçlı bir üründür. Tüm paslanmış civata, somun, kaplin, menteşe, kilit, motosiklet parçaları, endüstriyel ekipmanları çözer: sulu ve nemli ortamların zararlı etkilerine karşı mükemmel koruma sağlar.

GB It is a multi purpose product, which is used for easy dismantling of the surfaces of parts that have been oxidised and fused together or for protecting the equipments of the machinery against oxidation and which has ingredients with low molecular weight compositions and which has excellent penetration feature. It dissolves all of the rusted nut, bolt, coupling, hinge, lock, motorcycle parts, industrial equipments and provide them with excellent protection againsts the harmful effects of the wet and moist environments.

FR C'est un produit polyvalent, qui est utilisé pour démonter facilement les surfaces des pièces qui ont été oxydées et fusionnées ensemble ou pour protéger les équipements des machines contre l'oxidation et qui a des ingrédients avec des compositions de faible poids moléculaire et qui a une excellente caractéristique de pénétration . Il dissout tous les écrous, boulons, accouplements, charnières, serrures, pièces de moto, équipements industriels rouillés et leur fournit une excellente protection contre les effets néfastes des environnements humides et humides.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 2505	200 ML MULTI SPREY ÇOK AMAÇLI STANDLI	36 ADET/PCS
REX - 4505	400 ML MULTI SPREY ÇOK AMAÇLI	24 ADET/PCS

**PAS SÖKÜCÜ SPREY
RAST REMOVER SPRAY
RAST REMOVER VAPORISATEUR**

TR Okside olmuş ve birbirine kaynamış yüzeylerin kolay demontajında veya makine elemanlarının pas oluşumuna karşı korunmasında kullanılan, düşük moleküler ağırlıklı bileşenlerden oluşan, üstün nüfuz etme özelliğine sahip çok amaçlı bir ürünüdür. Tüm paslanmış civata, somun, kaplin, menteşe, kilit, motosiklet parçaları, endüstriyel ekipmanları çözer; sulu ve nemli ortamların zararlı etkilerine karşı mükemmel koruma sağlar.

GB It is a multi-purpose product with superior penetration properties, consisting of low molecular weight components, which are used for easy dismantling of oxidized and welded surfaces or protection of rust against corrosion of machine elements. Solves all rusted bolt, nut, coupling, hinge, lock, motorcycle parts, industrial equipment; provides excellent protection against harmful effects of wet and humid environments.

FR Il est utilisé sur toutes les surfaces métalliques grippées en raison de la rouille causée par l'eau et l'humidité. Les écrous de boulons grippés, les outils à main, les matériaux de chasse terrestres et marines, les vélos, les motocyclettes, les serrures de porte et d'armoire, ainsi que toutes les pièces métalliques sont ses principaux domaines d'application. Après avoir enlevé la rouille, il forme une fine couche de pellicule sur la surface, et ainsi retarde la corrosion. Il n'endommage pas les surfaces en plastique.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 2520	200 ML PAS SÖKÜCÜ	24 ADET/PCS
REX - 4520	400 ML PAS SÖKÜCÜ	24 ADET/PCS



**GAZALTI KAYNAK SPREY
MAG WELDING SPRAY
SOUJAGE MAG VAPORISATEUR**

TR Yeni yanmaz formülü ile kaynak işlemi sırasında oluşan çapakların nozul ve iş parçasına yapışmasını engelleyen çevre dostu spreydir. Kaynak sırasında oluşan cürufun torç yapışmasını engeller. Dayanıklı bir film tabakası oluşturarak tekrar spreyleme süresini uzatır. Yüksek ısıya dayanaklıdır. Geniş ısı aralıklarında sorunsuz çalışır. İçeriğindeki ısıya dayanıklı özel silikon sayesinde kaynak yapılan bölgeye torcun yapışmasını ve kaynak telinin çıkışını kolaylaştırır. İtici gaz olarak karbondioksit kullanılmasından dolayı tutuşma ve parlama yapmaz. Krom kaplı galvaniz ve boyalı yüzeylerde başarıyla kullanılır.

GB With its new fireproof formula, it is an eco-friendly spray that prevents the burrs formed during the welding process from sticking to the nozzle and workpiece. It prevents the slag formed during welding from sticking to the torch. Extends spraying time by forming a durable film layer. High temperature resistant. It works smoothly in wide temperature ranges. Thanks to the special heat-resistant silicone it contains, it facilitates the adhesion of the torch to the welded area and the output of the welding wire. It does not ignite and ignites due to the use of carbon dioxide as the propellant. It is successfully used on chrome-plated galvanized and painted surfaces.

FR Avec sa nouvelle formule ignifuge, c'est un spray respectueux de l'environnement qui empêche les bavures formées pendant le processus de soudage de coller à la buse et à la pièce. Il empêche le laitier formé lors du soudage de coller à la torche. Prolonge le temps de pulvérisation en formant une couche de film durable. Résistant aux hautes températures. Il fonctionne en douceur dans de larges plages de températures. Grâce au silicone spécial résistant à la chaleur qu'il contient, il facilite l'adhérence de la torche à la zone soudée et la sortie du fil de soudage. Il ne s'enflamme pas et s'enflamme en raison de l'utilisation de dioxyde de carbone comme propulseur. Il est utilisé avec succès sur des surfaces galvanisées et peintes chromées.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4015	400 ML GAZ ALTI KAYNAK SPREY	24 ADET/PCS



Endüstriyel Industrial

KALIP AYIRICI MOLD RELEASE DÉMOULAGE



TR Polietilen, polipropilen, akrilik, poliüretan, HIPS, bakalit, doğal kauçuk, nitril, neopren, flurosilikon polimer ve bunun gibi ürünlerin kalıplarında ayırcı ve silikon bazlı bir yağlayıcı olarak kullanılır. Tercihen ince cidarlı, küçük parçalara ait kalıplarda kullanılması uygundur. Yapışma ve tutma yapmayan ince bir film tabakası meydana getirerek, sürtünmeyi azaltır. Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir.

GB It is used for moulding polyethylene, Polypropylene, HIPS, Acrylics, Polyurethanes, Bakelite, Polyesters, Cellulose, SBR, Natural Rubber, Nitrile, Neoprene, Fluorosilicone Polymers, etc. Advised to be used at small and thin plastic part's molds. Non sticky, high film forming capacity and excellent flow friction coupled with lubricating quality. High and low temperature tolerance.

FR Il est utilisé pour mouler le polyéthylène, le polypropylène, les HIPS, les acryliques, les polyuréthanes, la bakélite, les polyesters, la cellulose, le SBR, le caoutchouc naturel, le nitrile, le néoprène, les polymères fluorosilicone, etc. Non collant, haute capacité de formation de film et excellent frottement à l'écoulement couplé à une qualité de lubrification. Tolérance haute et basse température.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4010	400 ML KALIP AYIRICI	24 ADET/PCS

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ FIRE EXTINGUISHER EXTINCTEUR D'INCENDIE



TR Yanan yüzeye köpük yapısıyla kaplayarak maddenin oksijenle temasını keser, soğutucu etki yaparak, yanının başka alanlara sıçramasını, büyümesini ve yeniden yanmasını engeller. Bitkisel yağı, benzin ya da tiner gibi yanıcı sıvılardan meydana gelen yangınları da kısa sürede etkisiz hale getirir. Su bazlı olması ve herhangi bir kimyasal içermemesi nedeniyle cilde temas eden bir tutuşma etkisinde de rahatlıkla uygulanabilir ve herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmaz. Özel boyutu sayesinde evde, mutfağın dolabında, ofiste, araçta, torpido gözünde rahatlıkla saklanabilir. Kolaylıkla uygulanabilir ve tüp bitene kadar tekrar kullanılabılır.

GB It covers the burning surface with foam structure and interrupts the contact of the material with oxygen and prevents the fire from splashing, growing and re-burning by making a cooling effect. Vegetable oil, gasoline or thinner, such as inflammable liquids in a short time to neutralize the fire. Because it is water-based and does not contain any chemicals, it can be applied easily under the ignition of the skin and does not cause any allergic reactions. Thanks to its special size, it can be easily stored at home, in the kitchen cabinet, in the office, in the vehicle, in the glove compartment.

FR Il recouvre la surface de combustion avec une structure en mousse et interrompt le contact du matériau avec l'oxygène et empêche le feu d'éclabousser, de croître et de brûler en faisant un effet de refroidissement. Huile végétale, essence ou diluant, comme les liquides inflammables en peu de temps pour neutraliser le feu. Parce qu'il est à base d'eau et ne contient aucun produit chimique, il peut être appliqué facilement sous l'ignition de la peau et ne provoque aucune réaction allergique. Grâce à sa taille spéciale, il peut être facilement rangé à la maison, dans l'armoire de cuisine, au bureau, dans le véhicule, dans la boîte à gants.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 3200	500 ML YANGIN SÖNDÜRÜCÜ	24 ADET/PCS

A photograph of various construction and safety equipment items arranged on a light surface. From left to right: a yellow hard hat; a teal baseball cap; a brown leather belt with metal rivets; a large adjustable wrench lying diagonally; and a rolled-up sheet of architectural blueprints.

iNSAAT
BUILD

İnşaatBuild



MDF KIT AKTİVATÖR MDF KIT ACTIVATOR KIT MDF ACTIVATOR

TR İki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırr ve yapışmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.

GB Two component rapid adhesive. Activator increases bonding strength by preventing the adhesive to be absorbed by the surface. It accelerates bonding. It is used for gluing wooden profiles, MDF, rubber, chip wood, plastic and rubber, repairing and fixing of wooden parts.

FR C'est un adhésif rapide à deux composants : L'activateur augmente sa puissance d'adhérence en empêchant l'absorption de l'adhésif par la surface. Il est utilisé pour coller les profilés en bois, les MDF, le caoutchouc, le plastique et pour la réparation et la fixation des pièces en bois.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 2510	200 ML HIZLI YAPIŞTIRICI	24 ADET/PCS
REX - 4510	400 ML HIZLI YAPIŞTIRICI	24 ADET/PCS

**POLİÜRETAN KÖPÜK
POLYURETHANE FOAM
MOUSSE DE POLYURETHANE**

TR Kapı ve pencere kasalarının duvara sabitlenmesinde ve buradaki boşlukların doldurulmasında sıcak veya soğuk su borularının Kaplanarak yalitimda, banyo küvetlerinin zemine oturtulmasında kullanılabilen çok amaçlı bir üründür. Yapıştırma, dolgu ve yalitim amaçlarıyla kullanılabilir. Çok amaçlı olup 2-4 saat arasında nem ile sertleşen extra formüllü, montaj ve dolgu köpüğüdür.

GB It is a multi-purpose product which can be used for fixing the door and window frames to the wall and filling the gaps here and covering the hot or cold water pipes in the insulation of the bathtubs. It can be used for bonding, filling and insulation purposes. It is multi-purpose and it is an extra formula which is hardened with moisture between 2-4 hours.

FR C'est un produit polyvalent qui peut être utilisé pour fixer les cadres de portes et fenêtres au mur et combler les lacunes ici et couvrir les tuyaux d'eau chaude ou froide dans l'isolation des baignoires. Il peut être utilisé à des fins de collage, de remplissage et d'isolation. Il est polyvalent et c'est une formule supplémentaire qui est durcie à l'humidité entre 2 et 4 heures.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 9600	600 GR POLİÜRETAN KÖPÜK	12 ADET/PCS

İnşaatBuild



ÜNİVERSAL SİLİKON UNIVERSAL SILICONE SILICONE UNIVERSELLE

TR Ünerasal Silikon genel yalitim, montaj ve doldurma işlerinde kullanılan, hızlı kuruyan, esnek ve genel kullanım amaçlı asetoksi bazlı bir dolgu malzemesidir. Cama, sırlı yüzeylere, metale, plastik çeşitlerine ve kaplanmış yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.

Özellikler:

- Üzeri boyanmaz.
- Antibakteriyeldir.
- Sıreyetik asit ve bazlara karşı dayanıklıdır.
- -20°C ve +100°C arası sıcaklıklarda elastiktiktir.

GB Universal Silicone is an acetoxy based filling material which is used for general insulation, assembly and filling works, fast drying, flexible and general use. It provides excellent adhesion to glass, glazed surfaces, metal, plastic types and coated surfaces.

Features:

- Not over painted.
- It's anti-bacterial.
- Resistant to dilute acids and bases.
- It is elastic at temperatures between -20°C and + 100°C.

FR Universal Silicone est un matériau de remplissage à base d'acétoxy qui est utilisé pour l'isolation générale, les travaux d'assemblage et de remplissage, le séchage rapide, l'utilisation flexible et générale. Il offre une excellente adhérence sur le verre, les surfaces vitrées, le métal, les types de plastique et les surfaces revêtues.

Fonctionnalités:

- Pas trop peint.
- C'est antibactérien.
- Résistant aux acides et bases dilués.
- Il est élastique à des températures comprises entre -20°C et + 100°C.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 3199A	310 ML UNIVERSAL SILICONE	24 ADET/PCS



KATKILAR
ADDITIVES

Katkı Additives



RADYATÖR İÇ SİSTEM TEMİZLEYİCİ RADIATOR SYSTEM CLEANER NETTOYANT POUR SYSTÈME DE RADIAUTEUR

TR Lastik hortumlara, metal parçalara ve contalara zarar vermez. Benzin, dizel ve LPG motorlarındaki tüm alümlinyum, plastik ve çelik soğutucu sistemlerine uygundur. Su, soğutucu ve geleneksel antifriz ile uyumludur. Tüm soğutma sistemini etkili bir şekilde temizlemek ve motordan soğutma sistemine ısı transferini geliştirmek için tasarlanmıştır. Çamur, pas, yağlanma, kireç ve diğer birikintileri giderir. Aşırı ısınmayı önler. Asit ve kirlilik birikimini önlüyor. Asit içermez ve toksik değildir. Sistem içerisinde oluşan inatçı yağların en etkili bir şekilde dışarı atılmasını sağlar.

GB It does not damage rubber hoses, metal parts and seals. Suitable for all aluminum, plastic and steel refrigeration systems in petrol, diesel and LPG engines. It is compatible with water, coolant and conventional antifreeze. It is designed to effectively clean all cooling system and improve heat transfer from motor to cooling system. Removes mud, rust, lime and other debris. Prevents overheating. Prevents accumulation of acid and pollution. It is acid-free and non-toxic.

FR Il n'endommage pas les tuyaux en caoutchouc, les pièces métalliques et les joints. Convient à tous les systèmes de réfrigération en aluminium, plastique et acier dans les moteurs à essence, diesel et GPL. Il est compatible avec l'eau, le liquide de refroidissement et l'antigel conventionnel. Il est conçu pour nettoyer efficacement tout le système de refroidissement et améliorer le transfert de chaleur du moteur au système de refroidissement. Élimine la boue, la rouille, la chaux et autres débris. Empêche la surchauffe. Empêche l'accumulation d'acide et la pollution. Il est sans acide et non toxique.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4025	400 ML RADYATÖR İÇ SİSTEM TEMİZLEME YAĞ ÇÖZÜCÜ	24 ADET/PCS



RADYATÖR SIZINTI ÖNLEYİCİ SIVI RADIATOR STOP LEAK FLUID RADIAUTÖR STOP LEAK FLUID

TR Radyatör kaçaklarını en kısa sürede giderir. Benzinli, dizel ve lpg ile çalışan motorlarda kullanılır. Soğutma sıvısının sızıp azalmasına, aşırı ısınmasına, ve buna bağlı ciddi motor zararlarına sebep olan çatlakları tıkır ve olusumunu önlüyor. Pas ve aşınımaya karşı korur. Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründe güvenle kullanılabilir. Korozyon önleyici özelliği ile ekstra koruma sağlar.

GB Removes radiator leaks as soon as possible. It is used in engines working with gasoline, diesel and LPG. It plugs and prevents cracks in the coolant which cause leakage, overheating, and serious engine damage. Protects against rust and abrasion. It is used safely in all kinds of cooling radiators regardless of production material. Provides extra protection with anti-corrosion feature.

FR Élimine les fuites du radiateur dès que possible. Il est utilisé dans les moteurs fonctionnant à l'essence, au diesel et au GPL. Il bouché et empêche les fissures dans le liquide de refroidissement qui provoquent des fuites, une surchauffe et des dommages graves au moteur. Protège contre la rouille et l'abrasion. Il est utilisé en toute sécurité dans toutes sortes de radiateurs de refroidissement, quel que soit le matériau de production. Fournit une protection supplémentaire avec fonction anti-corrosion.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 3000	300 ML RADYATÖR SIZINTI ÖNLEYİCİ SIVI	24 ADET/PCS

PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME KATKISI PARTICULAR FILTER CLEANER NETTOYANT PARTICULIER POUR FILTRE

TR Partikül filtresine sahip tüm araçlarda filtrene sökülmeden, araç üzerinde temizlenmesini sağlar. Partikül filtresinin özgün yapısını korur, yüksek tamir masraflarının önüne geçer. İş ve kurum atımlarını azaltır. Kurum tikanığıyla oluşan güç kaybı duman, emülsiyon değerlerini korur ve cambus sistemi arıza kayıtlarını giderir.

GB Our product an all diesel cars with particle filter , providing to clean on the vehicle without removing it. It preserves the original form action of the particle filter, saving from high repair costs. Reduces soot and ash emission. Fixes all cambusa system failure loggings and the power loss as a result of soot coggage and smoke.

FR Notre produit est une voiture entièrement diesel avec filtre à particules, permettant de nettoyer le véhicule sans le retirer. Il préserve la forme d'origine du filtre à particules, économisant ainsi des coûts de réparation élevés. Réduit les émissions de suie et de cendres. Corrige tous les enregistrements de défaillance du système cambusa et la perte de puissance due à l'encrassement de la suie et à la fumée.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 3050	300 ML PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ YAKIT KATKISI (DPF)	24 ADET/PCS

MOTOR İÇ SİSTEM TEMİZLEYİCİ ENGINE INTERNAL SYSTEM CLEANER Système interne moteur nettoyeur

TR Yağ filtresinin engelleyemediği motor içinde birikmiş karbon, kurum ve kirlerin eski yağ ile motordan atılmasını sağlar. Motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Yeni yağın kirlenmesini engeller. Yeni yağın performansını artırarak, yağ ve motor ömrünü uzatır.

GB Allowed removal with old oil from the engine, which are accumulated in the engine oil, filter can not prevent carbon, soot and dirt. Provides well engine operation. Prevents contamination of the new oil. Extended oil and engine life with increase the performance of a new oil.

FR Élimination autorisée avec de l'huile ancienne du moteur, qui s'accumule dans l'huile moteur, le filtre ne peut pas empêcher le carbone, la suie et la saleté. Fournit un bon fonctionnement du moteur. Empêche la contamination de la nouvelle huile. Durée de vie de l'huile et du moteur prolongée avec augmentation des performances d'une nouvelle huile.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 3020	300 ML PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ YAKIT KATKISI (DPF)	24 ADET/PCS

Katkı Additives

BENZİN ENJEKTÖR YAKIT SİSTEM TEMİZLEYİCİ GASOLINE INJECTOR FUEL SYSTEM CLEANER NETTOYEUR DE SYSTÈME DE CARBURANT À INJECTEUR D'ESSENCE



TR Yakıtın iyi yanmasını sağlar. Oktan seviyesini artırır. Röllantıyi düzenler. Motorun soğukta çalışmasını kolaylaştırır. Yakıt tüketimini düşürür. Egzoz dumanını ve kirliliği azaltır. ENB teknoloji sayesinde motor gücünde %15-20 artış ve çekis gücünde yüksek performans sağlar. Motor içerisindeki aşınma ve sürtünmeleri önleyerek motor sesini minimuma indirir.

GB Provides good burning of fuel. Increases octane. Regulates the idle. It makes the engine cooler . Reduces fuel consumption. Reduces exhaust fumes and contamination. ENB technology, it provides 15-20% increase in engine power and high performance in traction. Minimizes engine noise by preventing wear and friction in the engine interior.

FR Fournit une bonne combustion du carburant. Augmente l'octane. Régule le ralenti. Cela rend le moteur plus froid. Réduit la consommation de carburant. Réduit les gaz d'échappement et la contamination. En technologie ENB, il permet une augmentation de 15 à 20% de la puissance du moteur et de hautes performances en traction. Minimise le bruit du moteur en empêchant l'usure et la friction à l'intérieur du moteur.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 3010	300 ML BENZİN YAKIT KATKISI	24 ADET/PCS

DİZEL ENJEKTÖR YAKIT SİSTEM TEMİZLEYİCİ DIESEL INJECTOR FUEL SYSTEM CLEANER NETTOYEUR DE SYSTÈME DE CARBURANT POUR INJECTEUR DIESEL

TR Yakıttaki jelleşmeyi ve donmayı engeller. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını temin eder. Yakitta daha iyi yanma sağlar. Motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki güç kaybını azaltır. Bakım giderlerini azaltır. Ekzos dumanını ve kirliliği azaltır. ENB teknoloji sayesinde motor gücünde %15-20 artış ve çekis gücünde yüksek performans sağlar. Motor içerisindeki aşınma ve sürtünmeleri önleyerek motor sesini minimuma indirir.

GB Prevents gelling and freezing in fuel. Ensures easier engine operation in cold. Provides better combustion in fuel. Increases engine power and saves money. Clears residues, reduces power loss on the motor. Reduces maintenance costs. Reduces exhaust fumes and pollution. ENB technology, it provides 15-20% increase in engine power and high performance in traction. Minimizes engine noise by preventing wear and friction in the engine interior.

FR Empêche la gélification et le gel dans le carburant. Assure un fonctionnement plus facile du moteur par temps froid. Fournit une meilleure combustion dans le carburant. Augmente la puissance du moteur et économise de l'argent. Élimine les résidus, réduit la perte de puissance du moteur. Réduit les coûts de maintenance. Réduit les gaz d'échappement et la pollution. Technologie ENB, elle permet une augmentation de 15 à 20% de la puissance du moteur et de hautes performances en traction. Minimise le bruit du moteur en empêchant les oreilles et les frottements à l'intérieur du moteur.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 3005	300 ML DİZEL YAKIT KATKISI	24 ADET/PCS

NANO BOR PARTİKÜLLÜ PREMIUM YAĞ KATKISI NANO BOR PARTICULAR PREMIUM OIL ADDITIVE NANO BOR PARTICULAR PREMIUM OIL ADDITIVE

TR Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı olan yeni nesil nanometrik bor katkılı bir ürünüdür. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanını ve sürtünmeyi minimize eder. Bir ambalaj ürün 4-6 litre motor yağı alan araçlar için yeterlidir.

GB It is a new generation nanometric boron additive product that helps prevent the vehicle from burning oil by balancing the oil viscosity of the engine at high temperatures. Improves the friction coefficient of the oil, reduces knock and wear. It minimizes exhaust smoke and friction. One packaging product is sufficient for vehicles that take 4-6 liters of engine oil.

FR Il s'agit d'un additif nanométrique au bore de nouvelle génération qui aide à empêcher le véhicule de brûler de l'huile en équilibrant la viscosité de l'huile du moteur à des températures élevées. Améliore le coefficient de friction de l'huile, réduit les chocs et l'usure. Il minimise la fumée d'échappement et la friction. Un produit d'emballage suffit pour les véhicules qui prennent 4 à 6 litres d'huile moteur.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 3015	300 ML PREMIUM YAĞ KATKISI & DUMAN KESİCİ	24 ADET/PCS

EKONOMİZER YAĞ KATKISI & DUMAN KESİCİ EKONOMIZER OIL ADDITIVE & STOP SMOKE ADDITIF À L'HUILE EKONOMISEUR ET ARRÊT DE FUMÉE


TR Benzin ve dizel motorlar için aşınma ve sürtünme azaltıcı yağ katkısıdır. Standart yağ katkısı içeriğine ek olarak duman kesici özellikli katık içeren üstün formüllü ürünümüz, mineral ve yarı sentetik yağlarda kullanıma uygundur. Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katıdır. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir, vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanı ve yağ yakmayı azaltır.

GB Abrasion and Friction Reducing Oil Additive for Petrol and Diesel Engines. In addition to the content of the standard oil additive, it is a superior formula that contains additives. Suitable for use in mineral and semi-synthetic oils. A new generation of additives that help to prevent the oil from burning up by balancing the engine's oil viscosity at high temperatures. Improves the friction coefficient of the oil and reduces impact and wear. Reduces exhaust fumes and fat burning.

FR Additif d'huile réduisant l'abrasion et la friction pour les moteurs à essence et diesel. En plus du contenu de l'additif d'huile standard, c'est une formule supérieure qui contient des additifs. Convient pour une utilisation dans les huiles minérales et semi-synthétiques. Une nouvelle génération d'additifs qui aident à empêcher l'huile de brûler en équilibrant la viscosité de l'huile du moteur à des températures élevées. Améliore le coefficient de frottement de l'huile et réduit l'impact et l'usure. Réduit les gaz d'échappement et la combustion des graisses.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 3016	400 ML EKONOMİZER YAĞ KATKI & DUMAN KESİCİ	24 ADET/PCS







KOZMETİK
COSMETIC

Kozmetik Cosmetic

LASTİK TEMİZLEYİCİ TIRE FOAM CLEANER MOUSSE POUR PNEUS NETTOYEUR

TR Araçların lastiklerine ilk günü gibi parlaklık ve temizlik verir. Yeni geliştirilmiş bu ürün, lastikleri temizler korur ve yeniymiş gibi görünmesini sağlar. Aktif koruyucu formülü sayesinde lastikleri güneşin kötü etkilerine karşı korur ve esnek kalmasını sağlar. Paspas, kapı içi fitilleri ve diğer lastik parçaları olmak üzere araçta tüm lastik yüzeylere uygulanabilir. Boyalı ve plastik yüzeylere zarar vermez.

GB It provides brightness and cleanliness for your vehicle's tires as the first day. This recently improved product cleans and protects tires and provides them to seem like new. Thanks to its active protective formula, your tires are protected against bad effects of the sun and it provides them to stay flexible. You can apply it to all rubber parts in your car such as floor mat, door inside seals and other rubber parts. It does n't damage painted and plastic surfaces.

FR Il est utilisé pour le nettoyage et le cirage des pneus sur tous les véhicules équipés de roues. Il nettoie les saletés incrustées dans les zones fines, il fait briller les pneus usés et leur offre un nouveau look. Il n'endommage pas les jantes en acier ou en alliage. Grâce à son contenu, il permet un entretien parfait. Il empêche le durcissement.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 5005	500 ML LASTİK TEMİZLEYİCİ	24 ADET/PCS
REX - 8020	500 ML LASTİK TEMİZLEME KONSANTRE TRİGER SU BAZLI	12 ADET/PCS
REX - 8525	5 KG LASTİK TEMİZLEME KONSANTRE SU BAZLI	4 ADET/PCS
REX - 8825	25 KG LASTİK TEMİZLEME KONSANTRE SU BAZLI	1 ADET/PCS

DÖŞEME VE KOLTUK TEMİZLEYİCİ UPHOLSTERY AND SEAT CLEANER REMBOURRAGE ET SIÈGE NETTOYEUR

TR Kir koku ve lekeleri giderir. Etkili döşeme temizleyici, her türlü oto ev döşemesi kadife yüzeyler, kapı döşemeleri ve halı için uygundur. Derin temizleme köpüğü kumasın her lifine etki ederek en inatçı kirleri bile çıkartır. Etkili döşeme temizleyici, halı ve döşemeleri orijinal haline dönüştürür. Kuvvetli formülü, çikolata, yağ, toz dahil birçok kirleri çıkartmaya uygundur.

GB Dirt removes odors and stains. REXON effective floor cleaner is suitable for all kinds of auto home upholstery velvet surfaces, door tiles and carpet. Deep cleaning foam acts on every fiber of the fabric to remove even the most stubborn dirt. REXON effective upholstery cleaner converts carpet and upholstery into original. Its strong formula is suitable for removing many.

FR La saleté élimine les odeurs et les taches. Le nettoyant pour sols REXON effectif convient à toutes sortes de surfaces de velours d'ameublement pour la maison, les carreaux de portes et les tapis. La mousse de nettoyage en profondeur agit sur chaque fibre du tissu pour éliminer même la saleté la plus tenace. Le nettoyant effectif REXON convertit la moquette et la tapisserie d'ameublement en original. Sa formule forte convient pour en déplacer plusieurs.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 5015	500 ML DÖŞEME TEMİZLEYİCİ	24 ADET/PCS
REX - 8010	500 ML DÖŞEME TEMİZLEYİCİ KONSANTRE TRİGER SU BAZLI	12 ADET/PCS
REX - 8515	5 KG DÖŞEME TEMİZLEYİCİ KONSANTRE SU BAZLI	4 ADET/PCS
REX - 8815	25 KG DÖŞEME TEMİZLEYİCİ KONSANTRE SU BAZLI	1 ADET/PCS

MOTOR DIŞ TEMİZLEYİCİ ENGINE CLEANING NETTOYAGE MOTEUR

TR Yağ ve Gres'in toz ile birleştirerek oluşturduğu katranımsı kir tabakalarının temizlenmesinde kullanılan agresif bir üründür. Üstün nüfuz etme özelliği sayesinde en zorlu kirleri bile yüzeyden kolayca söküp atan temizleyici ürünüdür. Otomobil ve kamyon motorlarında, motosiklet zincirlerinde, çim biçme makinelerinde, açık havada çalışan yağlı mekanik ekipmanlarda, tamirci ve atölye zeminlerinde güvenle kullanılabilir. İçeriği motorda bulunan lastik veya plastik parçalarla uyumludur. Bu tip aksamlarda herhangi bir deformasyona sebep olmaz.

GB It is a cleansing product, which has the superior superiority and cleans the most difficult impurities from the bile surface. In cars and trucks, engines, motor vehicles, motor vehicles, workshops and workshop floors. Its contents are compatible with the rubber or plastic parts found in the engine, it does not cause any deformation in such parts.

FR It is a cleansing product, which has the superior superiority and cleans the most difficult impurities from the bile surface. In cars and trucks, engines, motor vehicles, motor vehicles, workshops and workshop floors. Its contents are compatible with the rubber or plastic parts found in the engine, it does not cause any deformation in such parts.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 5020	500 ML MOTOR TEMİZLEYİCİ	24 ADET/PCS
REX - 8015	500 ML MOTOR DIŞ TEMİZLEME KONSANTRE SU BAZLI	12 ADET/PCS
REX - 8520	5 KG MOTOR DIŞ TEMİZLEME KONSANTRE SU BAZLI	4 ADET/PCS
REX - 8820	25 KG MOTOR DIŞ TEMİZLEME KONSANTRE SU BAZLI	1 ADET/PCS



JANT TEMİZLEYİCİ WHEEL CLEANER ROUE NETTOYEUR

TR Jant üzerinde birikmiş yağ, balata tozu ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözür. Çelik veya alaşım jantlara hiçbir şekilde zarar vermez. Fren disklerini paslanmaya karşı korur. Temizliğin yanında parlaklık sağlar. Asit içermez.

GB Powerful wheel rim cleaner that dissolves rapidly into all types of oil, brake pad dust and stubborn dirt. Can be sprayed towards to all types of steel or alloy wheels, does not harm to any part of the wheel. It helps to prevent, rust and corrosion onto the brake discs.

FR Nettoyant puissant pour jantes qui se dissout rapidement dans tous les types d'huile, la poussière des plaquettes de frein et la saleté tenace. Peut être pulvérisé vers tous les types de roues en acier ou en alliage, ne nuit à aucune partie de la roue. Il aide à prévenir la rouille et la corrosion sur les disques de frein.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 5030	500 ML JANT TEMİZLEYİCİ	24 ADET/PCS
REX - 8025	500 ML JANT TEMİZLEME KONSANTRE TRİGEL SU BAZLI	12 ADET/PCS
REX - 8530	5 KG JANT TEMİZLEME KONSANTRE SU BAZLI	4 ADET/PCS
REX - 8830	25 KG JANT TEMİZLEME KONSANTRE SU BAZLI	1 ADET/PCS



Kozmetik Cosmetic

KLİMA TEMİZLEME SPREY AIR CONDITIONING CLEANING SPRAY NETTOYAGE DE LA CLIMATISATION VAPORISATEUR



TR Zamanla klimada oluşan mantar, bakteri ve pislikleri temizler. İstenmeyen kötü kokuların olmasını öner. Isıtma ve soğutma sistemlerinin daha etkili kullanılmasını sağlar. Havayı ve ortamı kirletmez. Araç içerisindeki yada ev ve ofis klimalarınızın havalandırma izgaralarına sıkın, havalandırma izgara kapaklarını kapatın. Klimayı soğuk konumda, en yüksek fan devrinde 5 dk. Süre ile çalıştırın. Sonrasında aynı işlemi sıcak konumda tekrarlayın. En son olarak tekrar soğuk konumda, izgara ağızlarını açık konumda araç, ofis yada evinizin camlarını açarak çalıştırıp uygulamayı sonlandırın.

GB It eliminates fungi, bacteria and dirt. It gets rid of undesirable odors. It ensures that cooling and heating systems are used more effectively. It doesn't pollute air and environment. Apply it to air ventilation grilles in your vehicle and office. Close air condition ventilation covers. Run air conditioner for 5 minutes at the highest fan speed in cooling position. After that repeat the same transaction in heating position. Finally run it cooling position by opening the windows of your car, home and office when ventilation covers are open and then complete the application.

FR Il élimine les champignons, les bactéries et la saleté. Il élimine les odeurs indésirables. Il s'est assuré que les systèmes de refroidissement et de chauffage sont utilisés plus efficacement. Il ne pollue pas l'air et l'environnement. Appliquez-le sur les grilles de ventilation de votre véhicule et de votre bureau. Fermer les couvercles de ventilation de la climatisation. Faire fonctionner la climatisation pendant 5 minutes à la vitesse de ventilateur la plus élevée en position de refroidissement. Ensuite, répétez la même transaction en position de chauffage. Enfin, exécutez-le en position de refroidissement en ouvrant les fenêtres de votre voiture, de votre maison et de votre bureau lorsque les capots de ventilation sont ouverts, puis terminez l'application.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4045	400 ML KLİMA TEMİZLEYİCİ	24 ADET/PCS

KLİMA KOKU GİDERİCİ AIR CONDITIONING ODOR REMOVER DÉCAPANT D'ODEUR POUR CLIMATISEUR

TR Taşıt aracı klima sistemlerinde ve taşıt araçlarının iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı hijyenik dezenfeksiyon ve temizlik ürünüdür. Bakterilerin, mantarların ve mikropların neden olduğu kokuları giderir. Alerjik reaksiyonları öner ve hoş bir koku bırakır.

GB It is a rapid hygienic disinfection and cleaning product designed for use in vehicle air conditioning systems and interior of vehicles. Eliminates odors caused by bacteria, fungi and microbes. Prevents allergic reactions and leaves a pleasant scent.

FR Il s'agit d'un produit de nettoyage et de désinfection hygiénique rapide conçu pour être utilisé dans les systèmes de climatisation des véhicules et l'intérieur des véhicules. L'élimine les odeurs causées par les bactéries, les champignons et les microbes. Empêche les réactions allergiques et laisse un parfum agréable.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 2260	150 ML KLİMA TEMİZLEYİCİ	24 ADET/PCS



ZİFT VE KATRAN TEMİZLEME SPREYİ PITCH AND TAR CLEANING SPRAY PITCH ET SABLES NETTOEUR

TR Aerosol sprey ürünümüz özellikle yaz aylarında asfalttan sıçrayarak aracınızın kaporta aksamina yapışan zift ve katranları kolayca temizler. Boyaya ve vernixe zarar vermez. Sprey olduğu için kullanımı ekonomik ve kolaydır. Yeni boyanmış arabalarda kullanılması gereklidir.

GB Our product Aerosol Spray easily cleans pitch and tar that may leap from asphalt to your vehicle's bonnet especially during the summer months. Does not damage paint and varnish. Spray is economical and easy to use. It should not be used in newly painted cars.

FR Notre produit Aerosol Spray se nettoie facilement du capot du véhicule, en particulier pendant les mois d'été. N'endommage pas la peinture et le vernis. Le spray est économique et facile à utiliser. Il ne doit pas être utilisé dans les voitures nouvellement peintes.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 5025	500 ML ZİFT VE KATRAN TEMİZLEYİCİ	24 ADET/PCS

HIZLI OTO SİVİ CİLA FAST AUTOLIQUID SKIN PEAU AUTOLIQUIDE RAPIDE

TR Yüzeysel ve kılcal çizikleri giderir. İz bırakmayan, yumuşak carnauba partikülleri sayesinde araç yüzeyinin göz kamaştırıcı bir parlaklığa kavuşturur. Hızlı cila ürünü, yenilenmiş formülüyle hafif yıpranmış ve matlaşmış tüm boyalı yüzeylerini mükemmel temizler. Ayrıca yeniden tozlanmaya karşı uzun süreli, üstün bir koruma sağlar.

GB Removes superficial and capillary scratches. Thanks to its soft, non-marking, soft carnauba particles, it gives the vehicle surface a dazzling luster. The fast polish product, with its renewed formula, perfectly cleans all paint surfaces that are lightly worn and dull. It also provides a long-lasting, superior protection against re-dusting.

FR Élimine les rayures superficielles et capillaires. Grâce à ses particules de carnauba douces et non marquantes, il donne à la surface du véhicule un éclat éblouissant. Le produit à polissage rapide, avec sa formule renouvelée, nettoie parfaitement toutes les surfaces de peinture légèrement usées et ternes. Il offre également une protection supérieure et durable contre le repoussage.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 8035	500 ML HIZLI OTO CİLA SİVI	12 ADET/PCS

Kozmetik Cosmetic

LASTİK KORUYUCU JEL TIRE PROTECTIVE GEL GEL DE PROTECTION DES PNEUS TYRE SEALANT

TR Ürün uygulama sonrası, lastik döndükçe lastik tabanında homojen bir kaplama tabakası oluşturur. Lastik döndükçe, iç sırt alanı eşit miktarda ve minimum 2 mm jel ile kaplanır. Lastığın diken, cam, çivi ve benzeri maddeler tarafından delinmesi halinde, lastik içindeki hava basıncının zorlamasıyla deliği içерiden kapatarak anında ve kalıcı bir onarım sağlar. Bu kaplama, binlerce güçlü kilitleyici lifin anlık reaksiyonla delici nesnenin etrafını tikamasıyla gerçekleşir. Hava kaçaklarını engeller.

GB After application, the tire forms a homogeneous coating layer on the tire base as the tire rotates. As the tire rotates, the inner tread area is coated with an equal amount and a minimum of 2 mm gel. If the tire is punctured by thorns, glass, nails and similar materials, it provides instant and permanent repair by closing the hole from inside by force of the air pressure inside the tire. This coating is carried out with thousands of strong locking fibers clogging around the piercing object with instant reaction.

FR Après application, le pneu forme une couche de revêtement homogène sur la base du pneu lorsque le pneu tourne. Au fur et à mesure que le pneu tourne, la bande de roulement intérieure est recouverte d'une quantité égale et d'un minimum de 2 mm de gel. Si le pneu est percé d'épines, de verre, de clous et de matériaux similaires, il assure une réparation instantanée et permanente en fermant le trou de l'intérieur par la pression de l'air à l'intérieur du pneu. Ce revêtement est effectué avec des milliers de fibres de verrouillage solides obstruant autour de l'objet perçant avec une réaction instantanée.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4030A	120 ML LASTİK KORUYUCU JEL	48 ADET/PCS

OTO ŞAMPUAN POLISHED AUTO SHAMPOO AUTO POLI SHAMPOOING

TR Konsantr şampuan otomobil dış temizliği için mükemmel bir ürünüdür. Konsantr şampuan çini, fayans, metal, cam, lastik, plastik, emaye, kapı yüzeyleri vb. yerlerde kullanılabilir. İçerisindeki cila ile parlaklık ve koruma sağlar. Fosfat içermez, pH derecesi otomobil yüzeyine ve insan cildine zarar vermez. El ile uygulama için uygundur.

GB Concentrated shampoo is an excellent product for cleaning the exterior of the car. Concentrated shampoo tiles, tiles, metal, glass, rubber, plastic, enamel, door surfaces etc. can be used in places. It provides gloss and protection with polish. Phosphate-free, pH does not damage the surface of the car and the human.

FR Le shampooing concentré est un excellent produit pour nettoyer l'extérieur de la voiture. Les carreaux de shampooing concentré, les carreaux, le métal, le verre, le caoutchouc, le plastique, l'email, les surfaces de porte, etc. peuvent être utilisés à certains endroits. Il fournit de la brillance et de la protection avec du vernis. Sans phosphate, le pH n'endommage pas la surface de la voiture ni celle de l'homme.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 8100	1 LT OTO ŞAMPUAN PARFÜMLÜ KONSANTRE EKONOMİK	12 ADET/PCS
REX - 8510	5 KG OTO ŞAMPUAN PARFÜMLÜ KONSANTRE EKONOMİK	4 ADET/PCS
REX - 8810	25 KG OTO ŞAMPUAN PARFÜMLÜ KONSANTRE EKONOMİK	1 ADET/PCS

**OTO PARFÜM
AUTO PARFUME
AUTO PARFUME**

TR Otomobilde, odanızda, bulunduğuuz kapalı ortamlarda istenmeyen rahatsız edici kokuları yok etmeye yardımcı olur. Uzun süre etkisini korur. Ferahlık ve temizlik duygusu verir. Serin yerde muhafaza ediniz. Güneş ışığından koruyunuz.

GB It helps to eliminate unwanted unpleasant odors in your room, in your room, in indoor environments. Protects the effect for a long time. Gives a sense of refreshment and cleanliness. Keep it in a cool place. Protect from sunlight.

FR Il aide à éliminer les odeurs désagréables indésirables dans votre chambre, dans votre chambre, dans les environnements intérieurs. Protège l'effet pendant longtemps. Donne un sentiment de rafraîchissement et de propreté. Gardez-le dans un endroit frais. Protéger du soleil.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 2255	150 ML OTO PARFÜM EXOTIC	24 ADET/PCS
REX - 2250	150 ML OTO PARFÜM OCEAN	24 ADET/PCS

**FİRÇASIZ OTO YIKAMA LÜKS KONSANTRE
BRUSHLESS AUTO WASHING LUXURY CONCENTRATE
CONCENTRÉ DE LUXE LAVAGE AUTOMATIQUE SANS BALAI**

TR Bünyesinde bulunan aktif maddeler sayesinde aracınızı fırça kullanmadan temizlemeye yarayan özel karışım. Sudan, elektrikten, zamandan, tasarruf sağlar. Bünyesinde bulunan köpük ile ekstra köpük yapıcı malzemeye ihtiyaç duyulmaz. Cila ile aracı düzenli kullanımda cilalar kirlenmesini geciktirir.

GB A special mixture for cleaning your vehicle without using a brush thanks to the active ingredients. Water, electricity, time, saves. It does not require extra foaming material with its foam. With regular polish, the polishes will delay the contamination of polishes.

FR Un mélange spécial pour nettoyer votre véhicule sans utiliser de brosse grâce aux ingrédients actifs. L'eau, l'électricité, le temps, économise. Il ne nécessite pas de matériau moussant supplémentaire avec sa mousse. Avec un polissage régulier, les vernis retarderont la contamination des polis.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 8505	5 KG FIRÇASIZ OTO ŞAMPUAN CİLALI PARFÜMLÜ LUX KONSANTRE	4 ADET/PCS
REX - 8805	25 KG FIRÇASIZ OTO ŞAMPUAN CİLALI PARFÜMLÜ ULTRA KONSANTRE	1 ADET/PCS



Kozmetik Cosmetic



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 2205	220 ML TORPİDO PARLATICI MANGO PARFÜMLÜ	24 ADET/PCS
REX - 2210	220 ML TORPİDO PARLATICI EXOTIC PARFÜMLÜ	24 ADET/PCS
REX - 2215	220 ML TORPİDO PARLATICI JASMINE PARFÜMLÜ	24 ADET/PCS
REX - 2220	220 ML TORPİDO PARLATICI LEMON PARFÜMLÜ	24 ADET/PCS
REX - 2225	220 ML TORPİDO PARLATICI NEW CARE PARFÜMLÜ	24 ADET/PCS
REX - 2230	220 ML TORPİDO SÜT SİLİKON OCEAN PARFÜMLÜ	24 ADET/PCS
REX - 8030	500 ML TORPİDO SÜT SİLİKON	12 ADET/PCS
REX - 8535	5 KG TORPİDO SÜT SİLİKON	4 ADET/PCS
REX - 8835	25 KG TORPİDO SÜT SİLİKON	1 ADET/PCS



MEKANİK
MECHANIC

Mekanik Mechanic

LASTİK TAMİR KİTİ TIRE REPAIR KIT KIT DE RÉPARATION DE PNEU



TR Lastik tamir edici ve şışirici sprey tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araç ya da karavanlarda kullanılabilir. Lastik tamir spreyi acil durumlar için lastik patlamalarını tamir edici ve şışirici özellikle üretilmiştir. Lastik tamir spreyi, içerisinde bulunan ve hava ile temas ettiğinde kauçuklaşan özel formülü ile patlayan lastığınızı tamir eder ve 20 psi'ye kadar şışirebilir. Lastik tamir spreyi patlamış lastiklerisökmenden onarır. Pratik, hızlı ve güvenilir bir ürünüdür. Lastığe zarar vermez. Jantlardan kaynaklanan büyük yumuklukları ve lastikteki büyük yarıkları tamir etmez. En yakın servise ulaşmanızı sağlar. Bu ürünün sadece acil durumlarda kullanılması, ürünü kullandıkten sonra aracın çok yüksek süratlerde kullanılmaması ve en kısa zamanda lastığın tamir ettirilmesi önerilir.

GB Tire repair and inflation can be used in all passenger cars, mo torcycles, bicycles, light commercial vehicles or caravans. Tire repair spray is designed for emergency situations. The tire repair spray can repair your tire exploded with its special formula which is rubberized when it comes into contact with air and can inflate up to 20 psi. Repair the tire repair spray without removing the punctured tires. It is a practical, fast and reliable product. It does not damage the tire. It does not repair large cracks caused by wheels and large gaps in the tire. Access to the nearest service. It is recommended to use this product only in emergency situations, not to use the vehicle at very high speeds and to repair the tire as soon as possible after using the product.

FR La réparation et le gonflage des pneus peuvent être utilisés dans toutes les voitures de tourisme, motos, vélos, véhicules utilitaires légers ou caravanes. Le spray de réparation de pneus est conçu pour les situations d'urgence. Le spray de réparation de pneus peut réparer votre pneu explosé avec sa formule spéciale qui est caoutchoutée lorsqu'il entre en contact avec l'air et peut gonfler jusqu'à 20 psi. Réparez le spray de réparation des pneus sans retirer les pneus crevés. C'est un produit pratique, rapide et fiable. Cela n'endommage pas le pneu. Il ne répare pas les grandes fissures causées par les roues et les grands espaces dans le pneu. Accès au service le plus proche. Il est recommandé d'utiliser ce produit uniquement dans des situations d'urgence, de ne pas utiliser le véhicule à des vitesses très élevées et de réparer le pneu dès que possible après avoir utilisé le produit.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4030	400 ML LASTİK TAMİR KİTİ	12 ADET/PCS

ETER SPREY ETAR SPRAY ETAR SPRAY



TR Benzinli ve dizel motorların kolay çalışmasını sağlar. Akü ve motorun ömrünü uzatır. Otomobil, kamyon ve her türlü motorlarda kullanılabilir. Doğrudan hava filtresine veya emiş borusuna uygulanır. Çalışma sprey sıkılırken mümkün olduğundan ikinci bir kişiye ihtiyaç duyulur.

GB It provides easy operation of gasoline and diesel engines. Extends battery and motor life. Can be used in cars, trucks and all types of engines. It is applied directly to the air filter or suction pipe. A second person is needed as the work will be possible when spray is being sprayed.

FR Il permet un fonctionnement facile des moteurs à essence et diesel. Prolonge la durée de vie de la batterie et du moteur. Peut être utilisé dans les voitures, les camions et tous les types de moteurs. Il est appliqué directement sur le filtre à air ou le tuyau d'aspiration. Une deuxième personne est nécessaire car le travail sera possible lors de la pulvérisation.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 2005	200 ML ETER SPREY	24 ADET/PCS

**SIVI CONTA
RTV LIQUID GASKET
JOINT LIQUIDE RTV**

TR Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşluklarının doldurulup, sızdırılmazlığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir. -60°C ile +300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyunu gaz ve buharla, güneşin UV etkilerin ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir.

GB It is a one-component material that quickly combines with all surfaces to be sealed and corrosion cavities, and for sealing (also in part assembly compositions). -60°C to + 300°C (sudden shock thermal tolerance) Diesel, oil and fuel, oil, sea water , gas and spring, UV effects of the sun and has high resistance to ozone.

FR Il s'agit d'un matériau monocomposant qui se combine rapidement avec toutes les surfaces pour être scellées et les cavités de corrosion, et pour l'étanchéité (également dans les compositions d'assemblage des pièces). -60°C à + 300°C (tolérance thermique aux chocs soudains) Diesel, huile et carburant, huile, eau de mer, gaz et ressort, effets UV du soleil et a une haute résistance à l'ozone.

KOD / CODE	ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	KOLİ / BOX PCS
REX - 1010	200 ML SIVI CONTA OXIME SİYAH	12 ADET/PCS
REX - 1015	200 ML SIVI CONTA OXIME GRİ	12 ADET/PCS



Mekanik Mechanic

CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET BOLT FIXED HIGH FORCE BOLD MOYEN FORCE HIGH



TR Yüksek kuvvet Anaerobik sabitleyici Yüksek mukavemette sökülmmez civata, vida saplama sabitleyicisidir. Sökülmemesi ve gevşememesi istenen civata motor bloklar titreşimli konveyör bantları ve genel tüm ekipmanlarının montajında civata, vida ve saplamaları sabitleme için kullanılır.

GB High force Anaerobic stabilizer It is a high-strength non-detachable bolt and screw stud. It is used for fixing bolts, screws and bolts up to in bolt motor blocks' vibratory conveyor belts and general all equipments that are not to be removed or loosened.

FR Stabilisateur anaérobie à haute force Il s'agit d'un boulon et d'un goujon à vis haute résistance non détachables. Il est utilisé pour fixer les boulons, vis et boulons jusqu'aux bandes transporteuses vibrantes des blocs moteurs à boulons et en général tous les équipements qui ne doivent pas être retirés ou desserrés.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 1055	50 ML CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET SÖKÜLEMEZ	12 ADET/PCS

CİVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET BOLT FIXED MEDIUM FORCE BOLD MOYEN FIXE HIGH



TR Orta kuvvet Anaerobik sabitleyici Yüksek mukavemette sökülmmez civata, vida saplama sabitleyicisidir. Sökülmemesi ve gevşememesi istenen civata motor bloklar titreşimli konveyör bantları ve genel tüm ekipmanlarının montajında civata, vida ve saplamaları sabitleme için kullanılır.

GB Medium force Anaerobic stabilizer It is a high-strength non-detachable bolt and screw stud. It is used for fixing bolts, screws and bolts up to in bolt motor blocks' vibratory conveyor belts and general all equipments that are not to be removed or loosened.

FR Stabilisateur anaérobie de force moyenne Il s'agit d'un boulon et d'un goujon à vis haute résistance non détachables. Il est utilisé pour fixer les boulons, vis et boulons jusqu'aux bandes transporteuses vibrantes des blocs moteurs à boulons et en général tous les équipements qui ne doivent pas être retirés ou desserrés.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 1050	50 ML CİVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET SÖKÜLEBİLİR	12 ADET/PCS



TEMİZLEME
CLEANER

Temizleme Cleaner



FREN BALATA TEMİZLEYİCİ BRAKE & PARTS CLEANER FREIN & PIÈCES NETTOYEUR

TR Kirli yağlı parçalarda, fren sistemlerinde ve debriyaj parçalarının temizliğinde kullanılır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarf etmeden temizlenmesi sağlar. Fren sistemlerinin tutma özelliğini artttır.

GB It is used for cleaning dirty oil parts, brake systems and clutch parts. Thanks to its special formula, it provides cleaning of grease, tar and other oils which are combined with dust. Increases the retention of brake systems.

FR Il nettoie les étriers et les garnitures de frein, les disques, les tambours, le maître-cylindre de frein, les garnitures, les ressorts situés dans le système de freinage augmentant ainsi la force de freinage, ainsi que les pièces d'embrayage.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 5000	500 ML FREN BALATA TEMİZLEYİCİ	24 ADET/PCS
REX - 500A	30 LT FREN BALATA TEMİZLEYİCİ LİKİT	1 ADET/PCS

PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ DPF & CATALYTIC CLEANER FILTRE À PARTICULES NETTOYEUR

TR Partikül filtresine sahip tüm araçlarda filtrein sökülmeden, araç üzerinde temizlenmesini sağlar. Partikül滤resinin özgün yapısını korur, yüksek tamir masraflarının önüne geçer. Is ve kurum atımlarını azaltır. Kurum tikanığıyla oluşan güç kaybı dumandan, emülsiyon değerlerini korur ve cambus sistemi arıza kayıtlarını giderir.

GB Our product an all diesel cars with particle filter , providing to clean on the vehicle without removing it. It preserves the original form ation of the particle filter, saving from high repair costs. Reduces soot and ashemission. Fixes all cambusa system failure loggings and the pow er loss as a result of soot coggage and smoke.

FR Notre produit est une voiture entièrement diesel avec filtre à particules, permettant de nettoyer le véhicule sans le retirer. Il préserve la forme d'origine du filtre à particules, économisant ainsi des coûts de réparation élevés. Réduit la suie et l'ashemission. Corrige tous les enregistrements de défaillance du système cambusa et la perte de puissance due à l'enrassement de la suie et à la fumée.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 5010	500 ML PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME	24 ADET/PCS



ELEKTRONİK KONTAK DEVRE TEMİZLEME SPREY CONTACT CLEANER SPRAY CONTACT NETTOYANT SPRAY

TR Elektronik ve elektrik devre elemanlarının temizlenmesinde, suya ve oksidasyona karşı korunmasında güvenle kullanılan etkili bir ürünüdür. Tüm elektrik aksam ve panolarında kullanılır. Bu temizleyici, kirli ve yıpranabilir yüzeyler, elektronik bağlantılar, fisler, voltaj regülatörleri akım düzenleyiciler, telefon aksamı, uzaktan kumanda cihazları, bujiler ve volt ölçer, makinelerin pano ve elektronik devrelerinde güvenle kullanılır. Sıkıldığı yüzeyi temizler, hızla yüksək işlevini bitirir.

GB It is an ef ficient product used safely in cleaning electronic and electrical circuit elements, preventing them against water and oxidation. It is used in all electrical components and boards. This cleaner is used safely in dirty and wearable surfaces, electronic connections, plugs, voltage regulators, current regulators, phone parts, remote control devices, spark plugs and volt meters, boards and electronics circuits of machines. It cleans the surface, where it is sprayed, finishes its operation by quickly vaporizing.

FR C'est un produit ef ficace utilisé en toute sécurité dans le nettoyage des éléments de circuits électroniques et électriques, les empêchant contre l'eau et l'oxydation. Il est utilisé dans tous les composants et tableaux électriques. Ce nettoyant est utilisé en toute sécurité dans les surfaces sales et portables, les connexions électroniques, les fiches, les régulateurs de tension, les régulateurs de courant, les pièces de téléphone, les dispositifs de télécommande, les bougies d'allumage et les voltmètres, les cartes et les circuits électroniques des machines. Il nettoie la surface, où il est pulvérisé, termine son fonctionnement en se vaporisant rapidement.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 2525	200 ML ELEKTRONİK / KONTAK DEVRE TEMİZLEME	24 ADET/PCS
REX - 4525	400 ML ELEKTRONİK / KONTAK DEVRE TEMİZLEME	24 ADET/PCS



Temizleme Cleaner

KARBURATÖR • ENJEKTÖR VE GAZ KELEBEK TEMİZLEME SPREY CARBURATOR INJECTOR AND GAS BUTTERFLY CLEANING SPRAY INJECTEUR DE CARBURATEUR ET NETTOYANT GAZ PAPILLON



TR Karbüratör, boğaz-kelebek, valf, ara bağlantıları, pistonları temizler. Parçaların ömrünü uzatır. Zamanla oluşan birikintileri temizler. Yakıt enjeksiyon sisteminin verimli çalışmasını sağlar. Motorun stop etmesini öner. Aracın fazla benzin yakmasının önüne geçer. Enjektör memelerinde ve boğazında olmuş yakıt atıkları ve karbon kalıntılarını kolayca temizler. Aracın düzenli çalışmasını sağlar, yakıt tüketimini azaltır.

GB It is a galvanized paint. It cleans carburetor, throat-throttle, valves, interconnects, and pistons. It prolongs the life of parts. It cleans deposits that occur over time. It provides the fuel injection system to operate efficiently. It prevents the engine to run excessive gasoline. It easily cleans fuel waste and carb on residues that occur in the fuel injector nozzle and throat. It provides the vehicle to operate regularly, and it reduces fuel consumption.

FR Il s'agit d'une peinture galvanisée qui nettoie le carburateur, l'accélérateur, les soupapes, les interconnexions et les pistons. Il prolonge la durée de vie des pièces. Il nettoie les dépôts qui se produisent au fil du temps. Il fournit le système d'injection de carburant pour fonctionner efficacement. Il empêche le moteur de faire tourner trop d'essence. Il nettoie facilement les déchets de carburant et les glucides sur les résidus qui se trouvent dans la buse et la gorge de l'injecteur de carburant. Il permet au véhicule de fonctionner régulièrement et réduit la consommation de carburant.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4020	400 ML KARBÜRATÖR GAZ KELEBEK TEMİZLEME	24 ADET/PCS

PASLANMAZ ÇELİK BAKIM SPREY STAINLESS STEEL CARE SPRAY ACIER INOXYDABLE SOIN SPRAY



TR Gıda ile temas etmeyen paslanmaz çelik yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılır. Paslanmaz çelik yüzeyde koruyucu film tabakası oluşturarak parmak izi ve toz oluşumunu engeller.

GB It is in the cleaning and care of stainless steel surfaces that don't contact with the food. It prevents the formation of fingerprints and dust by creating a protective film layer on the stainless steel surface.

FR Gıda ile temas etmeyen paslanmaz çelik yüzeylerin temizliğinde ve bakımındadır. Paslanmaz çelik yüzey üzerinde koruyucu bir film tabakası oluşturarak parmak izi ve du oluştumunu öner.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4040	400 ML PASLANMAZ ÇELİK BAKIM SPREYİ	24 ADET/PCS

ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ
MULTIPURPOSE GENERAL CLEANER
NETTOYANT GÉNÉRAL POLYVALENT

TR Çok amaçlı genel temizlik ürünüdür. Koku giderme ve dezenfekte amacıyla kullanılabilir.
 Kullanım Alanları: Araç iç bakımında, koltuk, deri, tavan, döşeme ve bagaj temizliğinde, araç dış yüzeyinde jant, plastik aksam, cam ve motor temizliğinde, mutfaklarda tezgah, dolap, derz temizliğinde, banyoda Klozet, duşakabin ve fayans temizliğinde, inatçı lekelerde oje, mürekkep, kahve, çay lekesi temizliğinde, fabrikalarda, ağır yağlı makine, pano temizliğinde.

GB It is a general purpose cleaning product. It can be used for deodorizing and disinfecting purposes.
 Usage areas: Car interior, seat, leather, ceiling, floor and luggage cleaning, rim, plastic parts, glass and engine cleaning, in kitchens, cabinet, joint cleaning, to clean the toilet, shower cabin and tiles in the bathroom, stubborn stains on nail polish, ink, coffee, tea stains, in factories, heavy oil machine, panel cleaning.

FR C'est un produit de nettoyage à usage général. Il peut être utilisé à des fins de désodorisation et de désinfection.
 Domaines d'utilisation: Intérieur de voiture, siège, cuir, plafond, sol et bagages, jante, pièces en plastique, nettoyage de vitres et de moteurs, dans les cuisines, les armoires, le nettoyage des joints, pour nettoyer les toilettes, la cabine de douche et les carreaux dans la salle de bain, taches tenaces sur vernis à ongles, encre, frais de café, taches de thé, dans les usines, machine à huile lourde, nettoyage des panneaux.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 9100	1 KG ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ (SMART SP)	12 ADET/PCS

Temizleme Cleaner

ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ INDUSTRIAL HAND CLEANING CREAM CRÈME DE NETTOYAGE DES MAINS INDUSTRIELLE

TR Demotolojik olarak test edilmiş olan ürünüümüz Ph'ı nüttürdü. Hoş portakal kokusu sayesinde temizlerken istemeyen kokuları da yok eder. Özel formülü sayesinde etkin temizlik sağlar. Zaman ve su tasarrufu sağlar, temizlik maliyetlerini düşürür. Özel pompası her basısta el temizliği için gerekli olan 3 gr ürün dosajları. Biyolojik indirgeme özelliği sayesinde lavaboları kirletmeden, giderleri tıkanmadan, arıtma tesisine çözülmüş olarak gider ve enerji tasarrufu sağlar. Çevre dostudur %80 doğada parçalanır. 5234 sayılı Kozmetik Kanunu Kozmetik Yönetmeliği Hükümlerine göre üretilmiştir.

GB The product of our demetologically tested product is Ph. With its pleasant orange scent, it also removes unwanted odors. It provides effective cleaning thanks to its special formula. Saves time and water, reduces cleaning costs. 3 g product dosages required for hand cleaning each time the special pump is pressed. Thanks to its biodegradability feature, it dissolves the sinks and does not clog the expenses, goes to the treatment plant and dissolves and provides energy savings. The environment is friendly 80% disintegrated in nature.

FR Le produit de notre produit testé démotologiquement est Ph. Avec son agréable parfum d'orange, il élimine également les odeurs indésirables. Il assure un nettoyage efficace grâce à sa formule spéciale. Économise du temps et de l'eau, réduit les coûts de nettoyage. Dosages de 3 g de produit requis pour le nettoyage des mains à chaque pression sur la pompe spéciale. Grâce à sa fonction de biodégradabilité, il dissout les éviers et n'obstrue pas les dépenses, va à la station d'épuration et se dissout et permet des économies d'énergie. L'environnement est convivial à 80% désintégré dans la nature.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 9001	1 KG EL TEMİZLEME KREMİ	12 ADET/PCS
REX - 9003	3 KG EL TEMİZLEME KREMİ	6 ADET/PCS
REX - 9008	10 KG EL TEMİZLEME KREMİ	1 ADET/PCS





YAĞLAYICILAR
LUBRICANTS

Yağlayıcılar Lubricants



SıVİ GRES ZİNCİR YAĞLAYICI LIQUID GREASE CHAIN LUBRICANT SPRAY SPRAY LUBRIFIANT POUR CHAÎNE À GRAISSE LIQUIDE

TR Hareketli ve oynar tüm parçalarda üstün yağlama ve koruma sağlar. Ağır iş makineleri ve forkliftlerde, zincir ve dişli sistemlerinde oynar parçaların uzun süreli yağlanması sağlar. Mükemmel yağlayıcı ve korozyon önleyici yapışkan özellikli sprey gres; dişiler, motosiklet ve bisiklet zincirleri ve her türlü mekanik sisteme kullanılır. Suyu iter, aşınmayı azaltır, yağlanan parçaların ömrünü uzatır. Kızak yağı kullanılan tüm uygulamalara göre kullanım kolaylığı sağlar.

GB Provides superior lubrication and protection on all moving parts. Heavy-duty machines and forklifts also ensure long-lasting lubrication of parts in chain and gear systems. Spray grease with excellent lubricant and anti-corrosion adhesive; gears, motorcycle and bicycle chains and all kinds of mechanical systems. Repels water, reduces wear, extends the life of lubricated parts. Sliding oil provides ease of use according to all applications.

FR Fournit une lubrification et une protection supérieures sur toutes les pièces mobiles. Les machines et chariots élévateurs robustes assurent également une lubrification durable des pièces des chaînes et des engrenages. Pulvérisez la graisse avec un excellent lubrifiant et un adhésif anti-corrosion; engrenages, chaînes de motos et de vélos et toutes sortes de systèmes mécaniques. Repousse l'eau, réduit l'usure, prolonge la durée de vie des pièces lubrifiées. L'huile coulissante offre une facilité d'utilisation selon toutes les applications.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 2515	200 ML SıVİ GRES / ZİNCİR YAĞLAYICI	24 ADET/PCS
REX - 4515	400 ML SıVİ GRES / ZİNCİR YAĞLAYICI	24 ADET/PCS

SİLİKON SPREY
SILICONE SPRAY
SILICONE SPRAY

TR Silikon bazlı yağlayıcı sprey, araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, tekstil makineleri, konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır. Araç içindeki ve dışındaki plastik, lastik ve metal parçaların bakımını sağlayarak korur ve onların ömrünü uzatır. Plastik parçaların (tampon, izgara, spoyler, çitalar) parlaklıği artar ve kırılganlıklar azalır. Lastik parçaların (tampon, kapı ve kapak lastikleri, lastik takozlar, soğutma hortumları, oto lastikleri) bakımını sağlar, gevrekleşmelerini, donmasını, yapışmasını engeller. Katlanır tavanları ve kaplamaları sudan korur.

GB Silicone-based lubricant spray is used on vehicle surfaces, door hinges, textile machinery, conveyors, engine bearings and all other surfaces suitable for silicone use. Plastic parts (bumper, grille, spoiler, moldings) increase in brightness and reduce brittleness. It provides maintenance of rubber parts (bumper, door and cover tires, rubber wedges, cooling hoses, tires) and prevents them from becoming brittle, freezing and sticking. Protects folding ceilings and coatings from water.

FR Un spray lubrifiant à base de silicone est utilisé sur les surfaces des véhicules, les charnières de portes, les machines textiles, les convoyeurs, les roulements de moteur et toutes les autres surfaces adaptées au silicone. Les pièces en plastique (pare-chocs, calandre, spoiler, moulures) augmentent la luminosité et réduisent la fragilité. Il assure l'entretien des pièces en caoutchouc (pare-chocs, pneus de porte et de couvercle, cales en caoutchouc, tuyaux de refroidissement, pneus) et les empêche de devenir cassants, de geler et de coller. Protège les plafonds pliants et les revêtements de l'eau.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
REX - 4005	400 ML SİLİKON SPREY	24 ADET/PCS




MARKA OLMA SİRASI SİZDE !

Ottoman A.Ş. olarak değer verdığımız REXON markamızın
yani sıra bir çok markaya profesyonel
ürünler üretmekteyiz. Sizde büyüyen bu pazarda
kendi markanıza sahip olmak istiyorsanız
şimdi tam zamanı!

PRIVATE LABEL

Türkiye'de REXON





REXON
OTTOMAN SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş.



www.rexon.com.tr